

(สำเนา)

วันที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระทู้ถามที่ ๓๔๔

สภาผู้แทนราษฎร

๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบระบายน้ำบริเวณถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค)
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

ด้วยข้าพเจ้าได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาการจัดการระบบระบายน้ำบริเวณถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค) ว่าการระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อีกทั้งยังมีเอกชนที่สร้างอาคารรุกล้ำลำกระโดงสาธารณะซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังสูงเมื่อมีฝนตกหนักเป็นปริมาณมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรในบริเวณดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า


๑. กรุงเทพมหานครภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีแผนปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ หากมีจะดำเนินการอย่างไร ขอทราบรายละเอียดโครงการพร้อมงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงานดังกล่าว

๒. สำหรับในกรณีของการรุกล้ำลำกระโดงสาธารณะในบริเวณดังกล่าว กรุงเทพมหานครภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา อาทิ การรื้อถอนหรือปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างของเอกชนที่สร้างรุกล้ำลำกระโดงสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงชื่อ) อนุรักษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
(นายอนุรักษ์ เรืองปัญญาวุฒิ)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล
กรุงเทพมหานคร

สำเนาถูกต้อง



(นายนพคุณ นพรัตน์)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทู้ถาม
สำนักการประชุม

ทวีพร พิมพ์
ทาน