

สำนักงานเลขานุการสภากฎหมาย
ลงรับ ๑๒/๔๔๔๗
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๒๙.๓๐ น.

ที่ ตพ 0041 สภ/ ๘๗

กลุ่มงานพัฒนาบัญชีและบัญชี ๒

รับที่ ๒, ๔๔๔๗

วันที่ ๒๙/๖/๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑

ที่ ๑๖๖, ๔๔๔๗

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๙/๖/๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างตลาดกลางยังพารังหัวดสุราษฎร์ธานี

ทราบเรียน ประธานสภากฎหมาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 157 แผ่น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักกฎหมายประจำปี
รับที่ ๑, ๔๔๔๗

วันที่ ๒๙/๖/๖๗, ๔๔๔๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ผู้รับที่ ๒๙/๖/๖๗, ๔๔๔๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ส่งกลุ่มงาน พ.ร.บ.ฯ ดำเนินการ

ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานการตรวจสอบภายใน ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างตลาดกลางยังพารังหัวดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ของสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ซึ่งเป็น ก่อสร้าง ๒ รายการ คือ ก่อสร้างอาคารประมูลยังพารา ๑ หลัง ก่อสร้างศาลาลอดคลา ๑ เท่ง และเป็นค่าเดินเรือที่ประมาณ ๗ ไร่

ในประเด็นการคุมดิน พนวจการทำสัญญาจ้างระหว่างสหกรณ์ก่อสร้างยังพารังหัวดสุราษฎร์ธานี กับสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นลักษณะการนำหนี้ของสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด มาผูกพันสัญญา กับส่วนราชการ เพื่อย้าย民ไปช่วยเหลือค่าเดินเรือที่ดำเนินการไปก่อนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และลงมือทำการก่อสร้าง ก่อนมีสัญญาจ้าง เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธิรัฐบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๓ ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินประจำงวด และไม่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๓๓ เกิดความเสียหายกับงบประมาณ แผ่นดินซึ่งรัฐไม่สมควรที่จะต้องจ่าย เป็นเงิน ๒,๒๔๐,๐๐๐.- บาท คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้พิจารณาและชี้มูลความผิด ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ พฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ดำเนินการทางละเมิด เรียกเงินจำนวน ๒,๒๔๐,๐๐๐.- บาท สงวนรายได้แผ่นดิน และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลขอ. ๑-๒)

สำนักงานการตรวจสอบภายใน ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้แจ้งให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยกรมวิชาการเกษตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นดำเนินการสอบสวนกรณีนี้และสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบให้ยุติเรื่อง ขัดแย้งกับผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบภายใน ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ชี้มูลความผิดแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุป ดังนี้ -

๑. สำนักงานการตรวจสอบภายใน ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๑๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เพื่อดำเนินการทางอาญา ทางแพ่งและทางวินัย ตามที่มีสืบ สำนักงานการตรวจสอบภายใน ๑๓ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ลับมาก ค่ามาก ที่ ตพ 0016 สภ/๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ (เอกสารหมายเลขอ. ๓)

/2 กรมวิชา...

2. กรรมวิชาการเกษตรได้แจ้งผลการดำเนินการ ตามหนังสือกรรมวิชาการเกษตร ที่ กษ 0902/5714 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2546 สรุปความว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 สำนักน้ำสุราษฎร์ธานี จ้ากัด ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท พุนพินลิสซิ่ง จ้ากัด ทำการณ์ดิน 17 ไร่ 2 งาน สูงจากระดับดินเฉลี่ยอยู่ที่ 0.90 - 0.91 เมตร เป็นเงิน 5,000,000.- บาท รวมทั้งที่ที่มีอยู่ให้ กรรมวิชาการเกษตรก่อสร้างต่ำดักกลั่งยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ไร่ ในการก่อสร้างต่ำดักกลั่งยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางสำนักน้ำสุราษฎร์ธานี จ้ากัด ได้ว่าจ้างบริษัท แสงทักษิณภิคากุณ จ้ากัด เป็นผู้ก่อสร้างและได้ทำการณ์ดินในพื้นที่ 7 ไร่ เพิ่มขึ้นจากที่ สำนักน้ำสุราษฎร์ธานี จ้ากัด ณ ไว้แล้ว (โดย บริษัท พุนพินลิสซิ่ง จ้ากัด) 1.50 เมตร เป็นเงิน 2,000,00.- บาท ดังนั้นจึงมีการณ์ดินเพิ่มที่นี้หรือซึ่งข้อกล่าวหากว่า เนยกซึ้ง รักษาจันดา นำหัวข้อของสำนักน้ำสุราษฎร์ธานี จ้ากัด ซึ่งว่าจ้างบริษัท พุนพินลิสซิ่ง จ้ากัด ทำการณ์ดินไว้ก่อนหน้าแล้วมาผูกพันกับกรรมวิชาการเกษตร มิอาจรับฟังได้ ให้บุตติเรือง (เอกสารหมายเลข 4)

3. มติคณะกรรมการตรวจสอบแผ่นดิน ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547 ให้ยืนยันความเห็นเดิม และสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้แจ้งยืนยันความเห็นเดิม ไปยังกรมวิชาการเกษตร ตามหนังสือ สำนักงานการตรวจสอบแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ลับมา กท. ตาม 0031สภ/81 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2547 (เอกสารหมายเลข 5-6)

4. กรรมวิชาการเงินครัว ได้แจ้งตามหนังสือ ลับ ที่ กช 0902/3 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 สรุปความได้ว่า

1. ทางสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ได้มีการจ้างบริษัท พุนพินลิสติ้ง จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2541 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 ณ วันที่ 17 ໄ่ 2 งาน ซึ่งรวมพื้นที่ก่อสร้างตลาดกลางยังพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ด้วย ให้มีระดับความสูง 0.90 เมตร จากระดับพื้นดินและเชิง

2. ในการก่อสร้างตลาดกลางยังพาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ได้ว่าจ้าง บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างและได้มีการลงมติเพิ่มจากเดิมอีก 1.50 เมตร ในวงเงิน 2,240,000.-บาท โดยอ้างอิงผลการสำรวจของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 ว่าตลาดกลางยังพาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงกว่าโรงงานห้องเย็น 0.91 เมตร สูงกว่าถนนทางหลวงสาย 41 จำนวน 1.45 เมตร ดินที่จะแนบสูงกว่า率为ดับเดิม 1.90 เมตร จึงยืนยันว่าตลาดกลางยังพาก จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการลงมติเพิ่มจากเดิมอีก 1.50 เมตร (เอกสารหมายเลข 7)

5. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความข้อหาในระบบประชารัฐ ให้ผู้ตรวจเงินแผ่นดินที่ 12 เรื่องให้พนักงานบัญญัติประจำอยู่ที่บ้านนายธรรมนูญภูมิบันมีผลให้มีบังคับต่อไป สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 และ ฉบับที่ 29 เรื่อง แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความข้อหาในระบบประชารัฐ ให้ผู้ตรวจเงินแผ่นดินที่ 12 ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 เพื่อประกอบกับผลการตรวจสอบเรื่อง ดังกล่าวเพิ่มเติมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงให้ ดำเนินการตามมติคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 19/2544 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 โดยให้ดำเนินคดีทางอาญา ดำเนินการทางวินัย และทางละเมิดตามที่ได้เคยแจ้งให้ดำเนินการไปแล้วและ สตภ.13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้แจ้งยืนยัน ให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 19/2544 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 ตามหนังสือสำลังงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ลับมากที่ ตพ 0041 สภ/251 ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 (เอกสารหมายเลข 8-9)

6. กรมวิชาการเกษตร ได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานท้องถิ่นที่ 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ดำเนินการสำรวจเดือด ได้แจ้งผลการดำเนินการ ตามกำหนดร่อง สันที่ กษช 0902/3 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 โดยอ้างอิงรายงานการวัดระดับความหนาหันดินของสำนักงานท้องถิ่นที่ 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และมติอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปความได้ว่า

สำนักงานท้องถิ่นที่ 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ดำเนินการสำรวจค่าระดับและความหนาหันดินบริเวณโรงไฟฟ้าห้องเย็น ตลาดกุ้ง และตลาดกลางยังพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน ปรากฏว่าโรงไฟฟ้าห้องเย็นหันดินความหนาหันดินได้ 3 ระดับเท่ากับ 1.90 เมตร ($0.23+0.32+1.35$) เมตร ตลาดกุ้งความหนาหันดิน 3 ระดับ เท่ากับ 1.70 เมตร ($0.21+0.42+1.07$) เมตร และตลาดกลางยังพาราจังหวัด สุราษฎร์ธานี ความหนาหันดิน 3 ระดับ เท่ากับ 1.90 เมตร ($0.25+0.85+0.80$) เมตร ขณะนี้โรงไฟฟ้าห้องเย็น ตลาดกุ้ง และตลาดกลางยังพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงต้องมีการลดระดับเพื่อให้ได้ระดับ โดยตลาดกลางยังพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงกว่าถนนและเชี่ยวเดิม 1.217 เมตร ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร พิจารณาแล้วยืนยันว่า ตลาดกลางยังพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการลดระดับหันดินภูเก็ตต่อไปตามสัญญา ประกอบกับการดำเนินการทางวินัยและกำลังเมิด อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติเห็นชอบให้ยุติเรื่องตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ (เอกสารหมายเลข 10)

สำนักงานการตรวจสอบเฝ้าดินพิจารณาแล้วเห็นว่า การอ้างอิงรายงานค่าระดับและความหนาหันดินของสำนักงานท้องถิ่นที่ 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจาก ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2541 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 ที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุไว้ว่า ให้มีระดับความสูง 0.90 เมตร จากระดับถนนและเชี่ยวเดิม และในภาคอีสานตลาดกลางยังพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ได้วางรังนัค บริษัท แสงหักษิณ วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างและกล่าวอ้างว่าได้มีการลดระดับหันดินของอีก 1.50 เมตร ซึ่งหากหักห้ามที่จะริบเป็นปีกตามที่ กรมวิชาการเกษตรค่าอ้างปีกบุบบตลาดกลางยังพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องสูงกว่าถนนและเชี่ยวเดิม 2.40 เมตร ($0.90+1.50$ เมตร) แต่ตามรายงานแหล่ง ค่าระดับและความหนาหันดินของสำนักงานท้องถิ่นที่ 11 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ที่กรมวิชาการเกษตรให้อ้างอิงระบุว่า พื้นที่ตลาดกลางยังพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงกว่าระดับถนนและเชี่ยวเดิม 1.217 เมตร จึงไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าตลาดกลางยังพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการลดระดับหันดินของอีก 1.50 เมตร กรณีนี้จึงเป็นกรณีที่ผลการดำเนินการของกรมวิชาการเกษตรและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติเห็นชอบให้ยุติเรื่อง และไม่ดำเนินการทางอาญา ทางวินัย และทางคุณิตกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงานการตรวจสอบเฝ้าดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้แจ้งยืนยันหัวทักษะ ให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบเฝ้าดิน ครั้งที่ 19/2544 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 โดยความเห็นชอบของผู้ว่าการตรวจสอบเฝ้าดิน และเป็นกรณีที่ผลการดำเนินการขัดแย้งกับหัวทักษะจริง และพยานหลักฐานที่สำนักงานการตรวจสอบเฝ้าดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ตีริบจะเป็น จึงไม่อาจนำมาทักษะผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบเฝ้าดินได้ ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ควบคุมกำกับทรัพย์อับผิดชอบหน่วยตรวจสอบความมีข้อโต้แย้ง ตามนัยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบวัสดุธรรมนูญว่าด้วยการตรวจสอบเฝ้าดิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย มาตรา 60 (2) ตามที่บัญญัติสำนักงานการตรวจสอบเฝ้าดินว่าด้วยการตรวจสอบปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นปีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
301 วรคท้าย ประกอบมาตรา 302 (3) พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเรื่องรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนิรริءองเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิลักษณ์ บุณยเกียรติ)

ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินใหญ่มิภาค ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กลุ่มตรวจสอบสืบสวน

โทร. 0-7721-1480-1 ต่อ 212

โทรศัพท์ 0-7721-1485

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sre@oag.go.th